



### Slagklippare , Modell DP175 - 205. Hydraulisk sidoförskjutning

Lämplig för traktorer från 40 HP (30 kW).

Idealisk för all sorts klippnings/putsnings arbeten som av dikesrenar, gräsvallar, vildvuxna marker med sly, hackning av halm mm.

Växellåda av gjutjärn med fri hjul, kraftiga tandade driv remmar, justerbar stödrulle med avskrapare, utkastningsskydd framåt, justerbara sidomedar och elektroniskt balanserad rotor. Den höga rotor hastigheten ger de Y-formade knivarna (eller hammar slagorna) mycket stor förmåga att klippa och snitta alla typer av material. Styrkan och stabilitet i våra aggregat erhålls genom ett byggsätt med triangelformat ramverk där alla delar är i 4 mm. stålplåt.

Y-knivar eller Hammar-slagor, Cat. I trepunkt, kraftaxel.

CE märkt





MODELL	DP-175	DP-205
VIKT	380 Kg	405 Kg
KLIPP BREDD	1.72 m	2.02 m
AVVERKNINGS KAPACITET	5000-14000 m/h	6000-18000 m <sup>2</sup> /h
PTO HASTIGHET	540r/min	540r/min
PTO SPLINE	6*8*900mm	6*8*900mm
REKOMMENDERAD FRÅN	40 hk	50 hk







**GEO grönytemaskiner**